

令和5年11月15日

(一社) 富田林薬剤師会

会員先生 各位

(一社) 富田林薬剤師会

会長 南 貞子

オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼及び疑義解釈資料
の送付について

平素より、当会活動にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴い、

同ドライシロップが不足した場合の対応

(5歳以上で吸入薬の使用が可能な患者への吸入薬の使用や、

必要に応じて脱カプセル等の調剤上の取組について考慮すること)等

への協力依頼の連絡がありましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては OKISS にも掲載を予定しております。

日 薬 業 発 第 273 号
令 和 5 年 11 月 9 日

都道府県薬剤師会担当役員 殿

日 本 薬 剤 師 会
副 会 長 森 昌 平

オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼及び
疑義解釈資料の送付について（その 60）

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記について、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課より別添 1 のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

今般の連絡は、インフルエンザ感染症の全国的な流行に伴いオセルタミビルリン酸塩ドライシロップの需要が増加している一方、製造販売業者からの限定出荷が生じていることから、過剰な発注を控え当面の必要量に見合う量の購入や、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足した場合の対応（5歳以上で吸入薬の使用が可能な患者への吸入薬の使用や、必要に応じて脱カプセル等の調剤上の取組について考慮すること）等への協力を依頼するものです。

また、これに関連して、厚生労働省保険局医療課より別添 2 のとおり、調剤上の取組みに関連した保険上の疑義解釈が追加で示されました。

加えて、中外製薬株式会社より、タミフル®ドライシロップ 3% の限定出荷に係る案内と、タミフル®カプセル 75 を脱カプセルして調剤する場合の体重別用量早見表が公開されていますので、参考として添付いたします。

会務ご多用のところ誠に恐縮ですが、地域において限られた医療資源を必要な患者に適切に供給できるよう、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。

<別添>

1. オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼（令和 5 年 11 月 8 日付．厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡）
2. 疑義解釈資料の送付について（その 60）（令和 5 年 11 月 8 日付．厚生労働省保険局医療課事務連絡）

<参考>

1. 限定出荷に関するご案内 抗インフルエンザウイルス剤「タミフル®ドライシロップ 3%」（2023年11月 中外製薬株式会社）
2. タミフル®カプセル75 脱カプセル用量早見表（2023年11月 中外製薬作成）

事 務 連 絡
令和 5 年 11 月 8 日

公益社団法人 日本薬剤師会 御中

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課

オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼

厚生労働行政について、平素より多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。今般、標記について、各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部（局）宛 別紙写しのとおり連絡いたしましたので、貴会会員への周知につき御配慮いただきますようよろしくお願いいたします。医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、御礼申し上げます。

(写)

事務連絡
令和5年11月8日

各
〔 都道府県
保健所設置市
特別区 〕
衛生主管部（局） 御中

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課

オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼

医薬品の安定供給につきましては、平素より御尽力いただき、御礼申し上げます。

今般のインフルエンザ感染症の流行に伴いオセルタミビルリン酸塩ドライシロップの需要が増加しており、当該品目の製造販売業者において限定出荷が生じています。

オセルタミビルリン酸塩は、抗インフルエンザ薬として広く使用されている医療上重要な薬剤であり、当該品目の製造販売業者においてオセルタミビルリン酸塩ドライシロップの増産対応を進めていただいているところではありますが、安定的に供給されるには一定の期間を要するところです。

このような状況について、貴管下関係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者等に対して周知いただくとともに、限られた医療資源を必要な患者に適切に供給できるよう、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが安定的に供給されるまでの間、下記について周知をお願いしたく存じます。

記

1. オセルタミビルリン酸塩ドライシロップについて、返品が生じないよう、過剰な発注は厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみのお購入をお願いしたいこと。
2. 医療機関におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップについて、吸入薬の利用が可能な5歳以上のインフルエンザ患者に対しては、吸入薬の処方を検討いただきたいこと。

3. 医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。
4. 薬局におかれては、処方されたオセルタミビルリン酸塩ドライシロップについて、自らの店舗だけでは供給が困難な場合であっても、系列店舗や地域における連携により、可能な限り患者への供給ができるよう調整をしていただきたいこと。

事務連絡
令和5年11月8日

関係団体 御中

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その60）

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。

事務連絡
令和5年11月8日

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部） 御中
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その60）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和4年3月4日保医発0304第1号）等により、令和4年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1及び別添2のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。

医科診療報酬点数表関係

【院内製剤加算】

問1 インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機関において同製剤が不足し、処方が困難な際に、入院中の患者に対して、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、院内製剤加算を算定できるのか。

(答)「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年11月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実施した場合には、院内製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。

また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとする。

調剤報酬点数表関係

【自家製剤加算】

問1 インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険薬局において同製剤が不足し、処方への対応が困難な際に、薬剤師が、処方医と相談の上、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した場合、自家製剤加算を算定できるのか。

(答)「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年11月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実施した場合には、自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。

また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとする。

医療関係者 各位

中外製薬株式会社

限定出荷に関するご案内

抗インフルエンザウイルス剤「タミフル®ドライシロップ 3%」

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今シーズンのインフルエンザの流行が例年より早く生じたことに加えて、「タミフル®ドライシロップ 3%」の後発品の他社製品が10月から限定出荷となったことにより「タミフル®ドライシロップ 3%」におきましても限定出荷を実施させていただく判断に至りましたので、下記の通りご案内申し上げます。

本件に関し、令和5年11月8日付厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」が発出されました。この事務連絡に基づき下記にご協力依頼を記載いたしましたので、ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。

この度は、製薬会社としての重要な使命であります医薬品の安定供給が確保できず、皆様に多大なるご迷惑をお掛けすることとなり、心より深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 謹白

記

■ 限定出荷対象製品

品名	包装	統一商品コード
タミフル®ドライシロップ 3%	30g(瓶)	136-10031-5

※「タミフル®カプセル75」につきましては、限定出荷の対象外としております。

■ 出荷状況・対応状況

出荷量：Aプラス「出荷量増加（概ね110%以上の出荷量）」

製造販売業者の対応状況：③「限定出荷（他社品の影響）」

■ ご協力依頼

- 吸入可能な5歳以上のインフルエンザ患者においては、吸入薬の処方をご検討ください。
- 「タミフル®ドライシロップ 3%」が入手困難な場合には、タミフル®カプセル75を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行ったうえでタミフル®ドライシロップ3%の用法・用量に従っての投与をご検討ください。

以上

— お問い合わせ先 —

中外製薬株式会社 メディカルインフォメーション部

フリーダイヤル 0120-189-706 受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・当社休業日を除く)

すべての革新は患者さんのために



中外製薬株式会社

Roche ロシュグループ

参考 2

タミフルカプセル 75 脱カプセル用量早見表

タミフルドライシロップ 3%が入手困難なケースでタミフルを処方する場合、タミフルカプセル 75mg を脱カプセルし、タミフルドライシロップ 3%の用法及び用量に従い投与出来ることを、厚生労働省は事務連絡で周知しております。

【参考】 タミフルカプセル 75 を脱カプセルし、オセルタミビルを 3%濃度に調剤する場合の体重別用量早見表 (幼小児の用法及び用量として 2 mg/kgで調剤した場合)

1回投与量						5日間投与量					
体重 (kg)	オセルタミビル (mg)	カプセル数	カプセル内容物重量 (mg)	乳糖賦形時の全量 (mg)	乳糖 (mg)	オセルタミビル (mg)	カプセル数	カプセル内容物重量 (mg)	乳糖賦形時の全量 (mg)	乳糖 (mg)	薬価 (円)
9	18	0.24	40	600	560	180	2.4	396	6,000	5,604	552.5
10	20	0.27	44	667	623	200	2.7	440	6,667	6,227	613.9
11	22	0.29	48	733	685	220	2.9	484	7,333	6,849	675.3
12	24	0.32	53	800	747	240	3.2	528	8,000	7,472	736.6
13	26	0.35	57	867	809	260	3.5	572	8,667	8,095	798.0
14	28	0.37	62	933	872	280	3.7	616	9,333	8,717	859.4
15	30	0.40	66	1,000	934	300	4.0	660	10,000	9,340	920.8
16	32	0.43	70	1,067	996	320	4.3	704	10,667	9,963	982.2
17	34	0.45	75	1,133	1,059	340	4.5	748	11,333	10,585	1,043.6
18	36	0.48	79	1,200	1,121	360	4.8	792	12,000	11,208	1,105.0
19	38	0.51	84	1,267	1,183	380	5.1	836	12,667	11,831	1,166.3
20	40	0.53	88	1,333	1,245	400	5.3	880	13,333	12,453	1,227.7
21	42	0.56	92	1,400	1,308	420	5.6	924	14,000	13,076	1,289.1
22	44	0.59	97	1,467	1,370	440	5.9	968	14,667	13,699	1,350.5
23	46	0.61	101	1,533	1,432	460	6.1	1,012	15,333	14,321	1,411.9
24	48	0.64	106	1,600	1,494	480	6.4	1,056	16,000	14,944	1,473.3
25	50	0.67	110	1,667	1,557	500	6.7	1,100	16,667	15,567	1,534.7
26	52	0.69	114	1,733	1,619	520	6.9	1,144	17,333	16,189	1,596.1
27	54	0.72	119	1,800	1,681	540	7.2	1,188	18,000	16,812	1,657.4
28	56	0.75	123	1,867	1,743	560	7.5	1,232	18,667	17,435	1,718.8
29	58	0.77	128	1,933	1,806	580	7.7	1,276	19,333	18,057	1,780.2
30	60	0.80	132	2,000	1,868	600	8.0	1,320	20,000	18,680	1,841.6
31	62	0.83	136	2,067	1,930	620	8.3	1,364	20,667	19,303	1,903.0
32	64	0.85	141	2,133	1,993	640	8.5	1,408	21,333	19,925	1,964.4
33	66	0.88	145	2,200	2,055	660	8.8	1,452	22,000	20,548	2,025.8
34	68	0.91	150	2,267	2,117	680	9.1	1,496	22,667	21,171	2,087.1
35	70	0.93	154	2,333	2,179	700	9.3	1,540	23,333	21,793	2,148.5
36	72	0.96	158	2,400	2,242	720	9.6	1,584	24,000	22,416	2,209.9
37	74	0.99	163	2,467	2,304	740	9.9	1,628	24,667	23,039	2,271.3
37.5	75	1.00	165	2,500	2,335	750	10.0	1,650	25,000	23,350	2,302.0

カプセル数が整数

* タミフルカプセル 75 は 1 カプセル中、オセルタミビルとして 75mg を含有し、カプセル内容物の重量は 165mg です。

* 薬価は 2023 年 4 月時点です。

【参考】乳糖賦形時の予製方法

カプセル数	オセルタミビル (mg)	カプセル内容物重量 (mg)	乳糖賦形時の全量 (mg)	乳糖 (mg)
1	75	165	2,500	2,335
4	300	660	10,000	9,340
10	750	1,650	25,000	23,350
12	900	1,980	30,000	28,020
50	3,750	8,250	125,000	116,750
100	7,500	16,500	250,000	233,500

12 カプセルはタミフルドライシロップ 3%の 1 瓶 (30g) と同量になります。

(2023 年 11 月 中外製薬作成)