

令和5年8月3日

(一社) 富田林薬剤師会  
会員先生 各位

(一社) 富田林薬剤師会  
会長 南 貞子

## 「富田林病院薬剤部からのお知らせ」

平素より、当会活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  
標記のとおり富田林病院薬剤部から下記2件のお知らせがあります。

- ① 4月から試験的に導入されていたCKDシールについて、8月から富田林医師会でも運用することになり、シールのデザインが変更になりました。  
就きましては、旧シールを廃棄のうえ新しいシールを使用願います。  
新しいシールは、薬剤師会に保管しておりますので取りに来ていただきますようお願いいたします。また、富田林病院HPからもダウンロードできます。  
内容の詳細は、添付資料をご確認ください。  
保険薬局としては、旧シールの時と同様に新しいおくすり手帳に貼ってください。  
あと2枚の添付資料は、各薬局宛と、シール配布時にドクターから患者さんに配布する資料です。
- ② 富田林病院からの処方薬について、**薬剤調達不可のための薬剤変更の疑義照会は不可**となります。  
薬の調達については、できるかぎり、薬局間で協力調達のうえ、患者さんにお薬をお渡しできるように努めてください。  
地域の薬局が地域の患者さんに貢献することが、富田林病院が掲げておられる地域医療の推進に繋がります。  
各薬局間での薬の分譲について、今後ともご協力・ご理解のほど、よろしく願いいたします。

以上2件が、富田林病院からのお知らせになります。

以上

令和5年8月吉日

富田林薬剤師会会員様 各位

社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>大阪府済生会富田林病院

薬剤部  
高城

平素より大変お世話になっております。

さて、4月から当院にて試験的に導入しておりますCKDシールが、富田林医師会でも8月を目処に運用していただける運びとなりましたのでお知らせ致します。

富田林医師会での運用について（概要）

- ・ eGFR 30 ml/min/1.73 m<sup>2</sup>未満の患者さんのお薬手帳の表紙にCKDシールを貼り、腎機能低下の情報を全診療科および調剤薬局で共有し、CKD重症化を予防する。
- ・ ひとまずeGFR 30mL/min/1.73 m<sup>2</sup>未満の患者さんを対象とするが、患者の状況によっては数値にこだわらず、より積極的に利用して良いものとする。
- ・ 患者向け説明書を初回シール貼付時に交付する。（別紙参照）

※ 富田林医師会での運用に伴いシールデザインを変更しています。



シール下部 旧) 済生会富田林病院 →新) 富田林医師会・富田林薬剤師会

以上

## CKD シールを活用しましょう

他の医療機関を受診される時や、薬局に処方箋を出すときは、

**必ず CKD シールとお薬手帳を見せるようにしましょう。**

- お薬手帳の表紙に CKD シールを貼ることで、腎臓の働きが低下していることがすぐわかります。
- お薬の中には、腎臓に負担がかかりやすいものや、腎臓の機能によって、お薬の量を減らす必要があるものもあります。  
( お薬によって、腎臓の働きが低下すると、腎臓から排泄されにくくなり、副作用が強くなる場合があります。 )
- 他の医療機関の医師や薬剤師が CKD シールを確認することで、腎臓の機能に合わせたお薬の調整がしやすくなります。

