

# 薬局新聞



令和4年度第3回薬事委員会（令和4年12月2日開催）に基づき、  
令和5年1月4日（水）から新規採用・採用中止になる品目は、以下のとおりです。

## 【新規採用医薬品】

商品名	一般名 または組成	規格・容量	販売 (製造販売)	薬効分類
エントール配合内用剤	成分栄養剤	80g/袋	EAファーマ	成分栄養剤
D-ソルビトール経口液 75%「コーワ」 [1本=500mL]	D-ソルビトール	500mL/本	興和	X線造影促進・ 栄養補給剤
ニフレック配合内用剤	塩化ナトリウム、塩化カリウム 炭酸水素ナトリウム 無水硫酸ナトリウム	137.155g/ 袋	EAファーマ	経口腸管洗浄剤
ニトロール注 5mg (アンプル製剤)	硝酸イソソルビド	5mg/管	エーザイ	硝酸イソソルビド 注射剤
ニトログリセリン静注 25mg/50mL シリンジ「TE」	ニトログリセリン	50mL/筒	トーアエイコー	ニトログリセリン シリンジ製剤
ヒトバスタチン OD錠 2mg 「トーワ」	日局 ヒトバスタチンカルシウム	2mg/錠	東和薬品	HMG-CoA 還元酵素阻害剤
テゼスピア皮下注 210mgシリンジ	テゼヘルマブ (遺伝子組換え)	210mg/筒	アストラゼネカ	ヒト抗 TSLP モノクローナル抗体
ミチガ 皮下注用 60mg シリンジ	ネモスマブ (遺伝子組換え)	60mL/筒	マルホ	ヒト化抗 IL-31 受容体モノクローナル抗体
ケフラル細粒小児用 100mg	セファクロル	100mg/g	塩野義	経口セフェム系 抗生物質製剤
トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」	トラマゾリン塩酸塩	100mL/瓶	アルフレッサファーマ	点鼻用血管収縮剤
ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	1mg/cap	沢井製薬	止瀉剤
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	日局 ミノサイクリン塩酸塩	100mg/錠	沢井製薬	テトラサイクリン系 抗生物質製剤
テイクoplanin点滴静注用 200mg 「NP」	日局 テイクoplanin	200mg/瓶	ニプロ	グリコペプトイド系 抗生物質製剤
アマキシシリン硫酸塩注射液 100mg 「サワイ」	日局 アマキシシリン硫酸塩	100mg/管	沢井製薬	アミノグリコシド系 抗生物質製剤

## 【後発医薬品切替品目】

1月4日以降に先発医薬品の在庫が無くなり次第切り替えます。

また、病棟等の予備薬は、薬局予備薬担当者が切替日以降に交換いたします。

後発医薬品	メーカー	成分名	先発医薬品
ブリンゾリン酒石酸塩点眼液 0.1%	わかもと製薬	ブリンゾリン酒石酸塩	アイファガン点眼液 0.1%
【限定】 ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1%	サント	ブリンゾラミド	【限定】 エイゾプト懸濁性点眼液 1%
【限定】 ガラタンミン OD錠 8mg	東和	ガラタンミン	【限定】 レミニール OD錠 8mg

## 【採用中止品目】（アンケート実施済）

商品名（規格）	一般名 （組成）	薬効分類	中止理由	代替薬
ムベック配合内用液 [1本=500mL]	塩化ナトリウム、塩化カルウム 炭酸水素ナトリウム 無水硫酸ナトリウム	経口腸管洗浄剤	ニフレック配合内用剤 （新規採用申請のため）	ニフレック配合内用剤
ニトロール注 5mg シリンジ	硝酸イソルビド	硝酸イソルビド 注射剤	ニトロール注 5mg （新規採用申請のため）	ニトロール注 5mg
ニトロール持続静注 25mg シリンジ 50mL	硝酸イソルビド	0.05%硝酸イソルビド シリンジ製剤	ニトログリセリン静注 25mg/50mL シリンジ「TE」 （新規採用申請のため）	ニトログリセリン静注 25mg/50mL シリンジ 「TE」
ブリンゾリン点鼻液 0.005%	日局 ナファゾリン硝酸塩	点鼻用局所 血管収縮剤	トラマゾリン点鼻液 0.118% 「AFP」 （新規採用申請のため）	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」
ロペラミド塩酸塩錠 1mg「EMEC」	ロペラミド塩酸塩	止瀉剤	ロペラミド塩酸塩 カプセル 1mg「サワイ」 （新規採用申請のため）	ロペラミド塩酸塩 カプセル 1mg「サワイ」
ミノサイクリン塩酸塩 カプセル 100mg 「日医工」	日局 ミノサイクリン塩酸塩	テトラサイクリン系 抗生物質製剤	ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」 （新規採用申請のため）	ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」
テイクoplan点 点滴静注用 200mg「日医工」	日局 テイクoplan	グリコペプト系 抗生物質製剤	テイクoplan点滴静注用 200mg「NP」 （新規採用申請のため）	テイクoplan 点滴静注用 200mg 「NP」
アミカシン硫酸塩 注射液 100mg 「NikP」	日局 アミカシン硫酸塩	アミノグリコチド系 抗生物質製剤	アミカシン硫酸塩 注射液 100mg「サワイ」 （新規採用申請のため）	アミカシン硫酸塩 注射液 100mg「サワイ」
キナドベート軟膏	クロベタゾン酪酸エステル	外用 合成副腎皮質ホルモン剤	使用量が少ないため	ロコド軟膏 等
アルメタ軟膏	アルクロメタゾン プロピオン酸エステル	皮膚外用 合成副腎皮質ホルモン剤	使用量が少ないため	ロコド軟膏 等
コルタイン点鼻液	塩酸テラビドゾリン	点鼻用血管収縮剤	使用量が少ないため （期限切迫）	トラマゾリン点鼻液 0.118%「AFP」
ノイトロジン注 100μg	日局 レノグラスチム	遺伝子組換え ヒトG-CSF製剤	使用量が少ないため （期限切迫）	フィログラスチム BS注 75μg シリンジ「NK」

フルタイド <sup>®</sup> 200 デ <sup>®</sup> イスカス	フルチカゾン <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> オン酸エステル	吸入ステロイド <sup>®</sup> 喘息治療剤	使用量が少ないため (期限切迫)	フルタイド <sup>®</sup> 100 デ <sup>®</sup> イスカス オルベスコ 200 インヘラー 等
アテキア吸入用 カ <sup>®</sup> セル高用量	インダ <sup>®</sup> カテロール モメタゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤	使用量が少ないため (期限切迫)	レルベア 200 エリブ <sup>®</sup> タ シムビ <sup>®</sup> コートタービ <sup>®</sup> ユハイラー 等

・アルメタ軟膏は院内採用削除とするが、ALZ 軟膏は院内製剤で残すこととする。

### 【院内製剤 中止品目】(アンケート実施済)

プロリビ <sup>®</sup> ナ点眼液 [1本=5mL]	プロリビ <sup>®</sup> ナ点眼液 0.5mg/mL	眼科用 局所血管収縮剤	使用量が少ないため	材 <sup>®</sup> シン <sup>®</sup> コ <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 5% 点眼液
------------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------	--

### ○限定購入へ移行の医薬品

プラバ <sup>®</sup> スタチン Na 錠 10mg 「サワイ」	日局 プラバ <sup>®</sup> スタチンナトリウム	HMG-CoA 還元酵素阻害剤	ピ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> スタチン OD 錠 2mg 「ト <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 」 (新規採用申請のため)	【限定】へ
--	----------------------------------	--------------------	--	-------

### 【限定購入医薬品登録】(2022年8月~2022年10月申請分)

商品名	一般名または組成	規格・容量	メーカー	薬効
シレスト舌下錠 5mg	アセピ <sup>®</sup> ナマレイン	5mg/錠	Meiji Seika ファルマ	抗精神病薬
ルマケラス錠 120mg	ソラシブ <sup>®</sup>	120mg/錠	アムジ <sup>®</sup> エン	抗悪性腫瘍剤/ KRAS G12C 阻害剤
ニトク <sup>®</sup> リセリン静注 25mg/50mL シリンジ「TE」	ニトク <sup>®</sup> リセリン	50mL/筒	ト <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ヨ <sup>®</sup>	ニトク <sup>®</sup> リセリンシリンジ <sup>®</sup> 製剤
ピ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> スタチン Ca 錠 2mg「ト <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 」	ピ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> スタチンカルシウム	2mg/錠	東和薬品	HMG-CoA 還元酵素 阻害剤
アロチ <sup>®</sup> ロール塩酸塩錠 5mg「JG」	アロチ <sup>®</sup> ロール塩酸塩	5mg/錠	日本ジ <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ッ <sup>®</sup> ク	高血圧症・狭心症・ 不整脈治療剤 本態性振戦治療剤
炭酸リチウム錠 100mg「大正」	炭酸リチウム	100mg/錠	大正製薬	躁病・躁状態治療剤
炭酸ランタン顆粒分包 250mg 「ト <sup>®</sup> ワ <sup>®</sup> 」	炭酸ランタン水和物	250mg/包	東和薬品	高リン血症治療剤
親水クリーム「和 <sup>®</sup> イ」	親水クリーム	500g/本	ウ <sup>®</sup> ィ <sup>®</sup> ア <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> 製 <sup>®</sup> 薬	軟膏基剤
トロピ <sup>®</sup> カミト <sup>®</sup> 点眼液 0.4% 「日点」	トロピ <sup>®</sup> カミト <sup>®</sup>	5mL/本	ロ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ッ <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ン	散瞳・調節麻痺点眼剤
ト <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ナ錠 50mg	ト <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup> ト	50mg/錠	協和キリン	抗てんかん剤
ゾ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ファ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> 配合注フレックスタッチ	インスリン <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> デ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> グ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> チ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>	300 単位/筒	ノ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> デ <sup>®</sup> イ <sup>®</sup> ス <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> ファ <sup>®</sup> マ <sup>®</sup>	持効型溶解インスリンアナ <sup>®</sup> ログ <sup>®</sup> / ヒト GLP1 配合注射液
リ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> オン <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ル 150mg	パ <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ク <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> - <sup>®</sup> セ <sup>®</sup>	150mg/カ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ル	マイ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> ン EPD	膵消化酵素補充剤

タモキシフェン錠 20mg「DSEP」	タモキシフェン	20mg/錠	第一三共エスファ	抗乳癌剤
セファランチン注 10mg	セファランチン	10mg/管	化研生薬	抗アレルギー剤
ミチガ 皮下注用 60mg シリンジ	ネモリス マブ (遺伝子組換え)	60mg/筒	マルホ	ヒト化抗ヒト IL-31 受容体 A モノクローナル抗体
エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	3mg/錠	大塚製薬	抗精神病薬
カルメロールナトリウム原末	カルメロス	500g/箱	丸石製薬	下剤
ニュープロハッチ 4.5mg	ロチゴチン	4.5mg/枚	大塚製薬	ドーパミン作動性 パーキンソン病治療剤 レストレスレッグ症候群治療剤

### 【院外処方専用医薬品登録】(2022年8月～2022年10月申請分)

商品名	一般名または組成	規格・容量	メーカー	薬効
メラトベル顆粒小児用 0.2%	メラトニン	2.5g/包	ノベルファーマ	メラトニン受容体作動性 入眠改善剤
インチュニブ錠 1mg	ゲアンファシン塩酸塩	1mg/錠	塩野義	注意欠陥／多動性障害治療剤 (選択的 $\alpha 2A$ アドレリン受容体 作動薬)
ロベックスゲル 0.75%	メトロニダゾール	15g/本	マルホ	がん性皮膚潰瘍臭改善薬 酒さ治療薬
モイベル軟膏 0.3%	ジファミラスト	10g/本	大塚製薬	アピ-性皮膚炎治療剤
モイベル軟膏 1%	ジファミラスト	10g/本	大塚製薬	アピ-性皮膚炎治療剤
ラビフォートワイフ 2.5% 2.5g	グリコヒドロコルチソン酸塩 水和物	2.5g/包	マルホ	原発性腋窩多汗症治療剤